

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΛΙΑ

NEWS-LETTER 1952 No 40

A. Gemmel. 'Η περιοχή Hull-Pot του BRB, bblesdale ('Ανατ. Αγγλία) σ. 5-6

Εκτίθενται πειράματα διά φλουροεσαίνης διά τήν εβρεσιν τῶν λεκανῶν τροφοδοσίας πηγῶν τινῶν.

W. H. Donnay. Σημειώσεις τινες ἐπὶ τῶν μετρήσεων παροχῆς βυάκων. σ. 7-15.

Αναφέρονται τρεῖς μετρήσεις παροχῶν α) διά φράγματος καθέτου πρὸς τήν σορὰν τοῦ βέδατος καὶ παρατηρήσεις τοῦ ὑπὲρ τὸ φράγμα βέοντος ὕδατος ὡς εἰς καταρράκτην. β) δι' ὑπολογισμοῦ τῆς ἐγκαρσίας τομῆς καὶ τῆς ταχύτητος τοῦ βέοντος ὕδατος. γ) διά χρήσεως χημικῶν οὐσιῶν.

NEWS LETTER 1952 No 41

G. T. Warwick. Κοίλα ἐκ διαλύσεως ἐν τοῖς ἀβεστολιθοῖς τῆς λεκάνης Paraloaran (Μαξικόυ) σ. 9-10.

G. T. Warwick. Απολιθωμένον δίκτυον σπηλαίων. σ. 10
Ἐξ ἀφορμῆς εὐρέσεως ἐντὸς ἀπολιθωμένου σπηλαίου κατὰ τὰς ἐργασίας λατομεῖου, ἀπολιθωμένου Τριαδικοῦ ἔρπετοῦ καταλήγει ὅτι ἐνδεικνύται ἰδιαίτερα μέρηματα εἰς τὰς λεκαφικὰς ἐργασίας διὰ νὰ σώζονται τὰ τυχρὸν εὐρεσθέντα σπάνια ἀπολιθώματα.

NEWS LETTER 1953 No 42.

Ἀπολογισμὸς τῆς δραστηριότητος τῆς Cave Research Group κατὰ τὴν γενικὴν συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς.

NEWS LETTER 1953 No 43/44

R. Davies. Ἐκθέσεις μιᾶς ἐρευνῆς διά καταδόσεως ἐντὸς τοῦ Poolcave εἰς Doerdale. σ. 3-4

B. Glennie. Περὶ σχιστολιθικῶν στρώσεων καὶ ἐνδιαμέσων στρώσεων εἰς τὰ ἀβεστολιθικά πετρώματα.

Ian. Huff. Ἀνακάλυψις ἐνδὸς νέου φασεῖκοῦ βέδατος.

E. Glennie. Παρατηρήσεις σχετικά διὰ τὸ χᾶσμα Gill.

N. Dunnington, J. Aspin. Ἐξερευνησεις τῶν σπηλαίων τοῦ Upper ease Gill.

A. Gemmel. Συμπεράσματα ἀπὸ τὰς ἐξερευνησεις εἰς τὰ σπήλαια Upper ease Gill.

B. Heyes. Διαδρομὴ ὕδατων εἰς τὴν ἔκτασιν τοῦ Ingleborough μετὰ διαγράμματος.

Γάσσ. Μιστάρδης

ΑΥΣΤΡΙΑ

DIE HOEHLLE 1952 Heft 2

Trimmel H. Τὸ σπήλαιον Ottscher παρὰ τὸ Kienberg. σ. 17-22

Ἐκθεσεις τῶν τελευταίων ἐξερευνησεων εἰς αὐτὸ.

Pirker R. Αἱ φάσεις τῶν δυναμικῶν ρευμάτων δὲ -ρος εἰς τὰ σπήλαια. σ. 24-27.

Ὁ συγγραφεὺς ἐκτὸς τῶν δύο γνωστῶν φάσεων, τῆς χειμερινῆς καὶ θερινῆς ἀναφέρει καὶ τρίτην μεσό-φασιν δι' ἧς ἐξηγεῖ τὰς παρατηρούμενας ἐνίοτε ἀντιθέτους κινήσεις.

DIE HOEHLLE 1953 Heft 1.

Kümel Fr. Ἐνα κλειδοκαίνονον καρστικὸν τοκεῖον εἰς τὴν ἑσθίον Burgenland.

Trimmel H. Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν μορφῶν τῆς σπηλαιολιθωματογενέσεως εἰς τὰ Αὐστριακὰ σπήλαια.

Wallisch F. Δοκιμαὶ συρματοσχολίων

Oedl jun. F. Ἐράτμανσλοχ. Περιγραφή του.

DIE HOEHLLE 1953 Heft 2.

G. Kyrle. Τὸ σπήλαιον Gamsulzen. Περιγραφή.

H. Trimmel. Ἔργασαι διὰ τὴν Σπηλαιολογικὴν Βιβλιογραφίαν.

Ἡ ἔννοσις τῶν Αὐστριακῶν σπηλαιολόγων προπαρασκευάζει τὴν ἔκδοσιν μιᾶς Σπηλαιολογικῆς Βιβλιογραφίας -ας.

Ἡ βιβλιογραφία αὕτη περιλαμβάνει τὰς δημοσιεύσεις τὰς γενομένας ἀπὸ τοῦ 1945. Ταξινομήσις τῆς βλῆς γίνεται χρονολογικῶς καὶ ἀναλόγως τῶν ἐπιστημονικῶν εἰδικότητων. Τὸ πρῶτον μέρος εἶναι ὑπὸ τὸ -πῶσιν.

H. Franke. Όγκροσδιορισμός τῶν ἐπικρατουσῶν θερμοκρασιῶν κατὰ τὸν σχηματισμὸν τῶν σπηλαιολιθωμάτων.

Προτείνει νὰ γίνεταί διὰ προσδιορισμοῦ τῆς σχέσεως τῶν ἰσοτόπων 160 καὶ 180 τῶν περιεχομένων εἰς τὰ διάφορα στρώματα τῶν σπηλαιολιθωμάτων. Οὕτω συμπεραίνει ὅτι θὰ εἶναι δυνατόν νὰ γνωρίσωμεν τὰς παλαιοκλιματολογικὰς συνθήκας κατὰ τὸ πλειοστόκαινον καὶ ἑλάκαινον.

F. Wallisch. Σπηλαιομορφολογία τοῦ Grossen Otter NO.

DIE HOELLE DER INSEL CAPRI ὑπὸ G. Kyrle.

Μονογραφία περὶ τῶν καρστικῶν φαινομένων τοῦ Κάπρι μετὰ συμπερασμάτων τεκτονικῶν καὶ ὑδρολογικῶν.
Γάσπ. Μιστάρδης

BELGIUM

BULLETIN D'INFORMATION DE LA FED. SPEL. DE BELGIQUE
No 3 Juin 1953

Περιλαμβάνει τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐργασιῶν τῶν διαφόρων ἐπιτροπῶν τῆς F.S.B. καὶ τὴν δράσιν τῶν σωματείων, τὰ ὅποια ὑπάγονται εἰς αὐτήν.

Ἐπίσης ἀναφέρεται μία νέα παγίς διὰ τὰ σπηλαιόβια ζῶα τῆς γηρᾶς ὑπὸ τοῦ κ. M. Pagnay.

I. Π.

LES TROGLODYTES No 2. Mai 1953. Org. de la Soc. Sp. de Namur.

J. Herbillon. Σπηλαιολογία καὶ Τοπωνύμια.

«ATOMES» ἀνάτοπον. Περὶ τῆς θερμοκρασιακῆς προσαρμογῆς τῶν νυκτερίδων.

M. C. Ἡ ἐξερεδνησις τοῦ Puits aux lampes.

I. Π.

FRANCE

ANNALES DE SPELEOLOGIE Tom. VII 1952 Fasc. 1

Agathe H. τὸ ὑδρολογικὸν ἔργον τοῦ R. P. Raphael-Marie Pouget O. P. 1889-1952. Νεκρολογία σ. 1-6.

Schoeller H. Οἱ λειασμένοι χάλυκες. σ. 7-12

Σπουδή χαρακτηριστικής λειάνσεως χαλίκων δια κυ-
μάνσεως άνευ κυλίσεως.

Laures M. Υπόγειαι καταδόσεις του H. Lombard
εις την περιοχή του Μοντελιέ. σ. 13-30.

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα εξ αυτών.

Martel P. (abbé) Σπηλαιολογικαί εξερευνησεις
ἐπι του όρειου του St Christol και του όρους
de Lure. σ. 31-54.

Αναφέρεται πληθος μικρών σπηλαίων.

Lindberg K. Σημειώσεις ἐπι τινων σπηλαίων της
Τουρκίας. σ. 55-66.

Συνοπτική περιγραφή και κατάλογος μερικῶν ἐκ τῶν
εὐρεθέντων ἐν αὐτοῖς μαλακοστράκων ζῶων.

ANNALES DE SPELEOLOGIE Tom. VII 1952 Fasc. 2

E. Gèze, J. du Chailar, A. Lomnier. Τὸ σπηλαιοβάρα
τρον του Rognès. σ. 67-77.

Σπουδή μορφολογική και υδρολογική.

Ch. de Lavaur. Τὸ βράειον του Παντιράκ. σ. 78-84

Συμπεράσματα ἐκ της εξερευνησεως του 1951.

R. Lacroix. Τὸ βράειον του Roque de Comy. σ. 85

Σπουδή μορφολογική και υδρογεωλογική.

A. Baloché, J. Plissón, J. Moracchini. Ἐξ εξερευ-
νησεις εις Touraine. σ. 91-96.

J. και G. Roger. Τὰ σπήλαια τῶν Andelys. σ. 97-98

P. Strinati. Ἐξερευνησεις εις Μαρσέκον. σ. 99

R. Rollet. Ἐξερευνησεις εις Τόνιδα. σ. 106

Roquette. Δὸ σπήλαιον του Galon. σ. 111-114

Ι. Π.

LES CAHIERS 1952 No 2.

Περὶ ληψις διαλέξεως του καθ. κ. Ciry περὶ του
ένδιαφέροντος της σπουδής τῶν ἀποθέσεων ἐντὸς τῶν
σπηλαίων. Επίσης περιγραφαι τῶν εξερευνησεων τῶν
γενομένων ἀπὸ τῶν διαφόρων ομάδων της A.S.E.

LES CAHIERS 1952 No 3

R. Kuffer. Τὸ σπήλαιον της Chauveroché. σ. 54-64

R. P. Ἡ Σπηλαιουδρολογία εις την ὀπηρεσίαν του
κοινοῦ. σ. 65-70.

Γάσκ. Μιστάρδος

LES CAHIERS No 4 1952

H. Guedot. Μελέτη τοῦ ὄψοφου δικτύου τῆς περιοχῆς Colombine σ. 93-104.

Πληροφορίες περὶ κοιλωμάτων τινῶν τῆς περιοχῆς Valay σ. 105-112.

LES CAHIERS 1953 No 1 et 2.

R. Pelletier. Τὸ σπήλαιον τοῦ Solborde παρὰ τὴν Vesoul σ. 7-15. Ὑδρολογικαὶ παρατηρήσεις.

J. Colin. Ανακρινώσεις περὶ ἐδρέσεως λιθίνων ἐργασιῶν ἀπροσδιορίστων παρὰ τὰ σπήλαια des Planches.

Λεων. Πετρόχειλος

ΕΛΒΕΤΙΑ

STALACTITE 1952 No 8

Dr. H. Moser et J. Verdan. Εἰδήσεις περὶ τῶν ἐργασιῶν τῶν γενομένων εἰς τὸ Hölloch καὶ τῶν κλημυρῶν ἐν αὐτῷ. σ. 2-6. (Γερμ.)

O. Granges. Πρώτη Ἑλβετικὴ ὄψοφος κατασκήνωσις. σ. 8-12. Ἐπίσης εἰς ἐπόμενον φυλλάδιον No 9 εἰς σελ. 11-13. (Γαλλ.)

Γ. Γραφίδος

STALACTITE 1952 No 9

F. Haverkamp et W. Lack. Κρυσταλλοσπήλαια εἰς Brunntal. σ. 1-2

B. Cordey. Τὸ βάρβαρον τῶν Burgognons. σ. 3-5.

M. Ginestoux. Τὸ βάρβαρον Martin. σ. 5-6.

H. Oertli. Καρστικά ἐρευναί ἐν τῷ Νοτιολαϊκῷ γμήματι τοῦ Κέροστ.

Ἐκθέτει τὰ τῶν ἐξερευνησῶν ἀρκετῶν χιλιῶδων σπηλαίων ὑπὸ Ἀυστριακῶν καὶ Ἰταλῶν καὶ τὰ τῶν 800 σπηλαίων, τὰ ὅποια ἐξηρεδύθησεν ἡ Γιουγκοσλαβικὴ σπηλαιολογικὴ εἰσαίρεα τῆς Λουμβαρδίας.

Γάσπ. Μιστάρδης

STALACTITE 1953 No 1.

G. Cotti. Τὸ σπήλαιον τοῦ Καρμπία. σ. 1-2. (Ἰταλ) Περιγραφή, σχέδιον, μελέτη σπηλαιογεννετικῆ.

J. Chrestinat. Κεφαλὰρι τοῦ Trebillet καὶ βάρβα.

ραθρον τῆς Caserne, σ.3. (Γαλλ.)

H. Grossniklaus. Επίσκεψις τοῦ σπηλαίου Trock
-slocher, σ.5-6. (Γερμ.)

P. Duhner. Ὁδηγία διὰ τὴν χρῆσιν τῶν ἠλεκτρι-
κῶν στηλῶν, σ.6-7. (Γαλλ.)

Συνιστᾶται νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ διακοπὰς διὰ
νὰ ἀποδίδουν καλύτερον.

STALACTITE 1953 No 2

P. Strinati. Πανὶς σπηλαιόβριος τῆς περιοχῆς Ge-
-vebne.

H. Gisin. Collemboles σπηλαιόβρια τοῦ Ἴοδρα,
Προάλπων Σαβοΐας, Βαλέ καὶ Τεσσέν.

M. Schureach. Ἡ ἐξαρρόνησις ἑνὸς σπηλαίου εἰς
Ocourt.

Γάσπ. Μιστέρδης

Η. Π. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

THE NEWS 1952 No 10, 11, 12 - 1953 No 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ἐντομοὶ εἰδήσεις περὶ τῆς Ἀμερικανικῆς Σπη-
-λαιολογικῆς δραστηριότητος.

ΙΣΠΑΝΙΑ

SRELEON Tom. III 1952 No 4

Casiana J.M. καὶ Montoriol Pous I. Γεωσπηλαι-
ολογικὴ μελέτη τῶν ὄψεων σχηματισμῶν τοῦ Sa-
-Teulada (περιοχὴ Ἀγ. Μαργαρίτας ν. Μαγιόρκας)
σ.150-181.

Περιγραφή ἑνὸς βαράθρου καὶ ἑνὸς σπηλαιοβαράθρου
μὲ γλυπτοκλαστικὸν ὄλικον, κειμένων ὀψηλότερον
καρστικοφρεατείου ὀρίζοντος. Ἐκ τῆς μελέτης αὐτῶν
ἐξάγονται συμπεράσματα καὶ περὶ τῆς λιθωμα-
τογενέσεως των.

Montoriol Pous J. Μελέτη ἑνὸς σπηλαίου θαλασ-
-σῆας διαβρώσεως εἰς τὴν ἀκτὴν Breva (περιοχὴ Ba-
-sur) σ.181-196.

Χαρακτηριστικὸς σχηματισμὸς σπηλαίου ἐντὸς πυρι-
γενοῦς πετρώματος μὲ λιθωματογέννεσιν ἐκ ἀσβεστο-
-λιθικοῦ ὄλικοῦ, προελθόντος ἐκ κασλινοπείσεως
ἀστρίων.

F. Espagnol C. Ελληνιστίβια Κολεόπτερα τῆς βουνώ-
δους περιοχῆς Musara (BA Ἰσπανία) σ.193-203

SPELEON Tom.IV 1953 No 1.

J. Gomez de Llerena. Τὸ ἀνεστραμμένον λαπίδζ τῶν
σπηλαίων. σ.3-10.

Gonzalo καὶ Jose Luis Pla Salvador καὶ An-
gel Pina Salvador. Σπήλαιον τῆς Punta de Beni-
amequi (Denia). σ.11-20.

Σπουδὴ Γεωμορφολογικῆ.

E. Doixadera Piosca. Περιγραφή δύο νέων βαρά-
θρων ἐπὶ τῆς Sierra de Can Sallent. σ.21-27

Oscar Andres Fellet. Σπηλαιολογικὴ σπουδὴ
τῶν Escletres (σχισμαί) τοῦ Pariol. σ.29-36

F. Espanol C. Συμπλήρωμα εἰς τὴν Μονογραφίαν
περὶ τῶν Gathysciitae τῆς Ἰβηρίας τοῦ καθηγητοῦ
Jeannel. σ.37-48.

ΙΤΑΛΙΑ

RASSEGNA SPELEOLOGICA ITALIANA Tom.IV 1952 No2

G. PRISA. Ἡ πρόλευσις τοῦ μύθου τοῦ Κόκλω-
πος καὶ ἡ ὑπόθεσις τοῦ παλαιοντολόγου O. Abel.
σ.81-88.

Εἰς τὸν μῦθον τοῦ κόκλωπος Πολυφῆμου, ἐν ἀναφέ-
ρει ὁ Ὅμηρος καὶ ἔστις τοποθετεῖται ὑπὸ τῶν πε-
ρισσότερων ἐκ τῶν ἀσχοληθέντων μὲ αὐτὸν εἰς τὴν
Σικελίαν ἔχουν δεδῆ διάφοροι ἐρμηνεῖαι.

Κατὰ μίαν ἐξ αὐτῶν ἀναφέρεται ἔτι ὁ μόνος ὀφθαλ-
μὸς τοῦ κόκλωπος ἦτο ὁ κρατὴρ τοῦ ἠφαιστείου
Ἀΐτνα ἀλλὰ οὔτε ἡ ἀνθρωποφωγία, οὔτε ὁ τραγλοδυ-
τικὸς βίος τῶν κυκλάπων ἐξηγουῦνται μὲ τὴν ὑπόθε-
σιν ταύτην.

Κατ' ἑλλην ὑπόθεσιν οἱ κόκλωπος ἦσαν παλαιὸς κτη-
νοτροφικὸς λαὸς, οἱ ὁποῖοι ἔζων εἰς σπήλαια δια-
τηροῦντες τὸν κανιβαλισμὸν. Δὲν ἐξηγεῖται ἔμως
μὲ αὐτὴν οὔτε ὁ γιγαντισμὸς τῶν κυκλάπων, οὔτε τὸ
μόνοφθαλμον αὐτῶν.

Ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἀυστριακοῦ παλαιοντολόγου Abel,
ἦν παραδέχεται καὶ ὁ συγγραφεὺς εἶναι ἡ ἐξῆς:

Κατὰ τὴν πλειστοκαίνον ἐποχὴν ἔζων ἐν Σικελίᾳ ὁ-

λέφαντες νάνοι, τῶν ὁποίων ἔστ' ἀπολιθωμένα ἀνευ-
ρέθησαν εἰς τὸ σπήλαιον τῆς νήσου, εὐνόητον εἶναι
ὅτι τὰ ἔστ' αὐτὰ εἰ ἀρχαῖοι τὸ εὐεώρου ὡς ἀνή-
κοντα εἰς γίγαντας καὶ μάλιστα μονοφθαλμοὺς, διό-
τι εἰς τὸ σύνπλεγμα τῶν ἔστῶν τοῦ προσώπου τῶν
ἐλεφάντων ὑπάρχει μία μεγάλη κενότομος, εἰς τὴν ὁ-
ποίων συνεκέρωνεν ὅτι ὑπῆρχε εἰς μέγας ὀφθαλ-
μοὺς. Ἀφ' ἑτέρου πάλιν εἰς σπήλαιον τῆς Σικελίας εὐ-
νευρίσκοντο καὶ ἔστ' ἀνθρώπων καλλιοτέρως ἐποχῆς.
Συνεκέρωνεν ἔβεν ὅτι τὰ τελευταῖα αὐτὰ ἔστ' ἀνή-
-κον εἰς ἀνθρώπους, ὅς εἰχον φέρει εἰ γίγαντες.
Κατὰ τὴν ἀπόθεσιν ταύτην τοῦ Abel ἐξηγουνται καὶ
ὁ γιγαντισμὸς τῶν γιγάντων καὶ τὸ μονοφθαλμοὺς καὶ
ἡ ἀνθρωποφιλία των.

Ὅσον ἀφ' αὐτῶν τῶν μέγαν λέων, δι' αὐτὸν ἐρρῶσσετο ἡ εὐ-
-αδὸς τοῦ σπηλαίου (τοῦ Πελονημοῦ) ὅθεν ὑπάρχει
δυσχέρεια ἐρμηνείας, διότι εἰς κλειστὰ σπήλαια ὄγ-
-κάλιστοι ἀποκασθόντες ἐκ τῆς ἀφ' αὐτῆς φέρσσαν τὴν
εὐεώρου.

L. De Minerwi. Νέαι ἐρευναι εἰς τὸ σπήλαιον Bu-
-co di Piombo (Como)
Παρατίθεται κατάλογος τῶν ἀπολιθωμένων ἔστῶν σπη-
-λαίας ἄρχου καὶ ἐλέφτων, τὸ ὅποια εὐρέθησαν ἐκεῖ.
Γέσκ. Μιστὸρδης

RASSEGNA SPELLEOLOGICA ITALIANA. Tom. V 1953. No 1
M. Pavan, Mirt. Pavan, R. Scossioli. Τὸ σπήλαιον
Del Corne (Λ. Μερσδία)
Μελέτη μὲρθολογικῆ, κλιματολογικῆ, παλιεθνολογι-
κῆ καὶ βιολογικῆ μετὰ σχεδίου καὶ καταλόγου τῶν
εὐρεθέντων ζῶων καὶ φυτῶν.
Pavan L. Ἐνα θερμόμετρον σπηλαϊολογικὸν τε-
λειοποιημένον. . .
I. H.

RASSEGNA SPELLEOLOGICA ITALIANA. Tom. V 1953. No 2
Conci G. καὶ Franceschi Tina. Τὸ σπήλαιον τοῦ
Pignone καὶ ἡ πανίς του. σ. 43-49
Lanza E. καὶ Maruccci G. Ἀνακρινώσεις διὰ
μερκαδὸσπήλαια τῆς Τοσκάνης. σ. 50-58.
Pavoncello P. Περιγραφή τῆς πανίδος τῶν σπηλαί-
-ων τῆς ἐπαρχίας Salerno. Dussento. σ. 59-62.
Maruccci W. Ἀνακρινώσεις τοῦ Σπηλαϊολογικοῦ

τμήματος τῆς Ἑταιρείας τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τῆς
Δοκίματικῆς διὰ τὰ βοηθητικὰ ἔργαλεῖα τὰ χρησιμο-
ποιουμένα ὑπὸ τῆς ἐν λόγω ἑταιρείας διὰ τὰς ἐξερευ-
νήσεις τῶν ὑπὸ ταύτης ἐξετασθέντων σπηλαίων
(λέμβροι, ἀναπνευστικὰ συσκευατ κλπ.) σ.67-71.

NOTICIARIO DEL CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO. 1952
No 6

C.Franchetti. Αἰθήρες ἀνακινώσεις διὰ τὰς ἐ-
ξερευνήσεις τῶν σπηλαίων τῆς ἐπαρχίας Sassari ὑ-
πὸ τοῦ Ψ.C.S.R.

C.S.R. Γραφικαὶ παραστάσεις εἰσελθεῖσαι εἰς τὸ
Πράσινον σπήλαιον παρὰ τὸ Alghero.

C.S.R. Γεωμορφολογικὸν χαρακτῆρες καὶ παντὶς
τῶν σπηλαίων Nettuno καὶ Πράσινον.

S.Patèzi. Ἀνακινώσεις διὰ τὴν πανίδα μερι-
κῶν σπηλαίων τῆς ἐπαρχίας Sassari

Ἰδίου. Ἀνακινώσεις διὰ μερικὰ σπήλαια τῆς
Μεσημβρινῆς Σαρδηνίας.

Zanera F. Παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ ἐκκενηθέντος
σχεδίου ὑπὸ τοῦ C.S.R. τοῦ σπηλαίου Nettuno.

Μερκάτης

ALPI GIULIE 1953

A.Marussi. Φωτοτοπογραφικὴ ἀναπαράστασις τοῦ
σπηλαίου Gigante.

M.Jurea-F.Lagnani. Τὸ σπήλαιον τῆς ἄρκτου τῆς
Gabrovizza. Περιγραφή καὶ μελέτη προϊστορικῆ.

S.Polli. Ὑπόγειος μετεωρολογεῖα τοῦ σπηλαίου
Gigante.

I.II.

ΠΟΛΩΝΙΑ

CHRONNY PRZYRODE OJCZYSTA 1951 Nr 1/2

K.Kowalski. Rozwoj. speleologii u Europie.

K.Kowalski. Myotis emarginatus, νέον εἶδος νυ-
κτερίδος ἐν Πολωνίᾳ.

K.Kowalski. Jaskinia nietoperrowa kolo ojcowa

K.Kowalski. et K.Wojtuskiak. Πειράματα ἐπὶ τῆς δι-
αμονῆς τῶν νυκτερίδων. Ext. de l'Acad. Polon.

K.Kowalski. Ὅστεα γὰρ μὲ ὄστᾳ νυκτερίδων.

Τοῦτο εἰρήνη ἐντὸς λατομείου ἐξ ὅ ἐξήγον ἀβεβί-
την.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Όλιγά είναι γνωστά διά τήν τουρκικήν σπηλαιολογίαν καί ἡ σχετική βιβλιογραφία εἶναι πτωχή. Ἡ πρώτη σπηλαιολογική μελέτη τοῦ τουρκικοῦ γεωγράφου CEMAL ARIF ALAGOZ ἀναφέρεται ἐν Ἐγκύριᾳ τοῦ 1944 εἰς τό TURK COGRAFYA KURUMU YAYINLARI (τεύχ. I σελ. 1172) ἐπί τῶν κεραικῶν φαινομένων τῆς γείτονος χώρας ἡ ὅμοια κατὰ τόν δόκτ. K. LINDBERG ἀριθμεῖ περίπου 10.000 σπήλαια.

Υπάρχει ἐν τούτοις κυρήν σπηλαιολογικῶν ἐρευνῶν ἀπό τόν ρηθέντα γεωγράφον, τόν ἀνθρωπολόγον δόκτ. NİLİS KOİTEİ, τόν γεωλόγον δόκτορα GALİP ÖTKÜN καί τόν καθηγητήν-ζωολόγον CURT KOSSİC.

Ἡ Ἑλληνική-Σπηλαιολογική Ἑταιρεία συμμερίζεται τὰς ἐντιλήψεις τοῦ σουηδοῦ βιο-σπηλαιολόγου δρ/ LINDBERG, γνωστοῦ εἰς τοὺς Ἕλληνας σπηλαιολόγους ἀπό τὰς ἐν Ἑλλάδι ἐρεῦνας του, καί εὐχεται τήν τεχεῖν οὐσάσιν τῆς Τουρκικῆς Σπηλαιολογικῆς Ἑταιρείας.

Ἡ Ε.Σ.Σ. προεῖ ἀκόμη ὅτι ἡ ἐρευνα τῶν τουρκικῶν σπηλαίων, ἰδίᾳ ἐν II. ἰσθμῷ εἶναι δυνατόν νά προσκομίσῃ εἰς τήν ἀρχαιολογικήν ἐπιστήμην πολύτιμα στοιχεῖα ἐπί τῆς συμβολῆς των εἰς τήν λατρείαν καί τήν μυθολογίαν τῶν λαῶν τῆς Ἐκκρασιατικῆς Κερσονήσου διά τὰς ὁποίας διαίχουσι σημαντικά κενά.

Ἀπό ἀπόθεως βιο-σπηλαιολογικῆς μελέτης τῶν τουρκικῶν σπηλαίων πολύτιμοι εἶναι αἱ ἐργασίαι τοῦ ρηθέντος δρ. K. LINDBERG ὁ ὅποιος εἰς ἔρθρον του ὑπό τόν τίτλον "NOTES SUR QUELQUES GROTTES DE LA TURQUIE", καταχωρηθὲν εἰς τό ANH. DE SPEL. (1952, VII, I σ. 55-66) περιγράφει τὰς ἐρεῦνας του ἄρκετῶν σπηλαίων καί τῶν ὁποίων κρυπτῶν τῆς Παν/πόλεως, παραθέτων καί πινάκας τῶν συλλογῶν του εἰς σπηλαίων πανίδας.

Ἐν τῶν περιγραφῶν τοῦ δρ. LINDBERG πληροφόρημα ὅτι τό σπήλαιον YARIN BURGAZ, προσεῖτ' ὅ μῆκος 600 μέτρων κατὰ τόν ἐρευνησαντα RICHARD NOVASSE, τέως καθηγητήν τῆς Ζωολογίας εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς ΣΤΑΜΠΟΥΛ, κοσμεῖται ἀπό ἀρχαῖας τοιχογραφίας οὐρελλομένου κατ' αὐτόν εἰς κρήτας ναυτικοῦς. (βλ. ἔκτενός R. NOVASSE LA GROTTTE DE YARIN BURGAZ εἰς ISTANBUL DARUFUNU FEN FAKULTESI HESNASI 1927. I. 19). Τό σπήλαιον κεῖται εἰς ἀπόστασιν 25 χμ. δυτικῶς τῆς Πανσταντινουπόλεως.

Τό "Σπήλαιον 'Ηρακλείδους" ή "σπήλαιον τοῦ ἀγοριοῦ καί τῆς κούρης" εἰς τήν περιοχὴν 'Σρεγλή ἐπὶ τοῦ εὐξεινίου ἕντου δύναται νά παραρληθῇ μέ ἑλληνικά μαντικά σπήλαια. Εἰς μίαν μικρὰν κυκλικήν λεκάνην συλλογῆς ὕδατος, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἔρριπτον παλαιότερον νομίσματα ἐπικαλούμενοι ἄγνωστον δύναμιν πρὸς ἱκανοποιήσιν τῶν ἐπιθυμιῶν των.

Τά κλειστά τῶν ἐπισκευθέντων σπηλαίων εἶναι ὕδατογόνα, ἀρκετὰ δέ ἔχουσιν ἔντονον τουριστικὸν ἐνδιαιθέρον λόγῳ τῆς ἐν αὐτοῖς ὑπάρξεως στελακτιτικῶν διακοσμήσεων. Ἰδιαιτέρως τινάζονται τὰ παρὰ τὸ Ζουγκουλτζέ σπήλαια ΚΑΠΟΥΖ ἢ Παγερῶ-Ἀγτζή καί τὸ ΤΑΧΙΡΚΙΟΥ.

Π Ι Δ Α Σ